



extrostyle
Medical Shoes

BENVENUTI IN

EXTROSTYLE

EXTROSTYLE È UN'AZIENDA IN COSTANTE EVOLUZIONE, ANCORATA ALLA PROPRIA FILOSOFIA MA ORIENTATA ALLO SVILUPPO CONTINUO.

Benessere: il valore che ispira ogni nostra azione, dalla progettazione alla realizzazione delle calzature. Lavorazione artigianale e passione sono gli elementi che ci permettono di realizzare scarpe defaticanti che aumentano la reattività in situazioni di rischio; perché siamo fermamente convinti che **"CAMMINARE È VIVERE"**.

Le nostre calzature riducono la stanchezza e migliorano la qualità della vita di chi ogni giorno sceglie di affrontare la vita con il sorriso, forte delle proprie capacità e del proprio valore. È per questo che da oltre trent'anni accompagniamo i nostri clienti nella vita quotidiana, anche nel lavoro, rendendo piacevole ogni movimento.

Nei nostri stabilimenti, collocati in **Umbria** e nelle **Marche**, l'attenzione ai dettagli e una filiera produttiva **100% Made in Italy** si unisce all'orientamento verso **l'innovazione nel mercato calzaturiero** e alla **sostenibilità ambientale**, nostri punti di forza.

Ogni giorno pretendiamo la massima qualità in ogni processo produttivo: tutte le calzature ExtroStyle dispongono del marchio CE sui **Dispositivi Medici** (direttiva MDR 745/17) in quanto presidi medici chirurgici di classe I registrati presso il Ministero della Salute, nonché delle **certificazioni di sistema** UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

I NOSTRI DISTRIBUTORI





CERTIFICAZIONI E AFFIDABILITÀ



100% MADE IN ITALY

Tutti i prodotti Extrostyle dispongono del **marchio CE** in conformità alla direttiva MDR 745/17. A questi Extrostyle aggiunge le **certificazioni di Sistema** UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 13485. Il sistema di gestione integrato permette di organizzare e monitorare l'azienda e i suoi prodotti a 360°.

La nostra organizzazione ci consente oggi di offrire un servizio unico, assicurando ai nostri clienti la consegna in tutta Italia **ENTRO 24/48 ORE** dalla ricezione dell'ordine.

INDICE

SISTEMA PLANTARE	5
LINEA ACTIVE	7
LINEA ENERGY	21
ENERGY 10	33
LINEA COMFORT	35
LINEA RIABILITAZIONE	57
LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO E POST-OPERATORIE	67
LINEA EXTREME	78

100% MADE IN ITALY



LA PRESCRIZIONE DELL'ORTESI PER FASE DI RISCHIO

GRADO DI RISCHIO DIABETICO	PROBLEMA	LINEE GUIDA SOLUZIONE ORTESICA: CALZATURE E PLANTARI		PRODOTTO IDEALE
0 RISCHIO BASSO	Paziente diabetico con piede normo conformato. Neuropatia assente.	Calza calibrata		Linea Active Linea Energy Linea Comfort Linea Riabilitazione
		CALZATURE Comfort	PLANTARE Nessuno o protettivo	
1 RISCHIO MEDIO	Neuropatia con lievi deformità.	Perfect fitting		Linea Active Linea Energy Linea Riabilitazione
		CALZATURE Terapeutiche, evitando lo stress causato dalla tomaia inadatta SUOLA Biomeccanica flessibile	PLANTARE Protettivo su misura	
2 RISCHIO ALTO	Neuropatia o Arteriopatia. Rilevanti deformità ma senza ulcerazioni e/o amputazione pregressa.	Alloggiare le deformità e riequilibrare i picchi di pressione		Linea Active Linea Energy Linea Riabilitazione
		CALZATURE Terapeutiche SUOLA Biomeccanica flessibile o semi-rigida	PLANTARE Su misura	
3 RISCHIO MOLTO ALTO	Neuropatia o Arteriopatia. Deformità, ulcerazioni o amputazione pregressa.	Evitare la riulcerazione. Alloggiare le deformità e riequilibrare i picchi di pressione		Linea Active Linea Energy Linea Tutori e Post-Operatorie
		CALZATURE Terapeutiche o su misura SUOLA Biomeccanica semi-rigida o rigida tutori su misura	PLANTARE Su misura	

SISTEMA PLANTARE EXTROSTYLE

I plantari utilizzati per le linee ACTIVE e ENERGY sono composti da una schiuma ad alta densità a celle aperte che assicurano la capacità di **assorbimento e deassorbimento**, mantenendo il piede ventilato, asciutto e inodore, oltre a garantire una piacevole sensazione quando si cammina. Il **design ergonomico** del plantare offre un elevato comfort, riducendo al minimo lo sforzo e le tensioni nel supporto plantare, sia durante il cammino che in posizione statica, smorzando la pressione di impatto durante la deambulazione.

CARATTERISTICHE DEI PLANTARI LINEA ENERGY

→ Plantare 3 mm

Utilizzabile subito dopo un intervento all'avampiede in presenza di bende e fasciature molto importanti.

→ Plantare 6 mm

Utilizzabile in fase di riabilitazione e in presenza di fasciature e gonfiori dell'avampiede.

→ Plantare 9 mm

Utilizzabile come plantare standard già all'interno della calzatura.



SISTEMA PLANTARE IN FIBRA

I plantari in fibra e le calzature TECNICA sono dei grandi alleati contro il piede diabetico, in quanto consentono all'operatore sanitario abilitato un utilizzo delle calzature in tutte le fasi di rischio rispettando tutti i protocolli internazionali per il trattamento e la cura del piede diabetico.

CARATTERISTICHE DEI PLANTARI IN FIBRA

Plantare S-Rigid

Plantare in fibra di vetro extra rigido. Rende la suola completamente rigida, limitando gli stress articolari del piede durante la camminata e riducendo significativamente i picchi di pressione sull'avampiede, ridistribuendoli correttamente.

Plantare S-Semirigid

Plantare in fibra di vetro semirigido. Rende la suola semirigida, supportando il piede senza costringerlo o forzarlo. I picchi di pressione sull'avampiede sono ridotti e il carico sulle articolazioni è limitato.




SISTEMA PLANTARE S-CLOUD

Il plantare S-Cloud viene fornito come accessorio per le linee ENERGY, RIABILITAZIONE, TUTORI, e per i prodotti Tecnica Stelt e Tecnica Biomed. L'innovativo plantare S-Cloud consente di asportare i tasselli nella parte inferiore grazie alla pre-incisione dell'Evaform da 6 mm su tutta la superficie del plantare. Il tecnico ortopedico individuerà i tasselli da rimuovere per permettere lo scarico immediato

delle pressioni nella zona ulcerata o a rischio di ulcerazione, permettendo di creare un'area di scarico della dimensione necessaria e nel punto desiderato. Lo strato di memory foam di 3 mm automodellante all'interno del plantare riduce le forze esercitate dai bordi dell'area posta in scarico sulla zona plantare, ridistribuendo il peso corporeo su una superficie più ampia, evitando così i picchi di pressione.

CARATTERISTICHE DEI PLANTARI S-CLOUD

1. Copertura in On-Steam traspirante, antibatterica, antimicrobica, anti-odori e ipoallergica.
2. Memory foam di 3 mm automodellante.
3. Inserti modulari da 10 mm x 10 mm in Evaform, spessore 6 mm.
4. Base adesiva in fibra per stabilizzare i moduli in Evaform.



ABBINAMENTI D'USO

Il sistema plantare S-Cloud è suddiviso in cinque linee di utilizzo:

- **S-Cloud Energy**
compatibile con la linea ENERGY (paio)
- **S-Cloud Fisio**
compatibile con la linea RIABILITAZIONE (paio)
- **S-Cloud Diab**
compatibile con la linea TUTORI (pezzo)
- **S-Cloud Stelt** (pezzo)
- **S-Cloud Biomed** (pezzo)



SISTEMA PLANTARE S-AIR

I plantari S-Air sono inclusi su tutta la LINEA RIABILITAZIONE. Essi forniscono una piacevole

sensazione quando si cammina, evitando inoltre le conseguenze del continuo impatto sulle articolazioni.

CARATTERISTICHE DEI PLANTARI S-AIR

- Ventilazione completa grazie alla schiuma traspirante al 100% che lascia circolare l'aria.
- Mantiene i piedi asciutti eliminando l'umidità grazie al suo sistema di assorbimento.
- Elimina gli odori neutralizzando i germi grazie al trattamento antibatterico.
- Previene l'affaticamento grazie alla sua capacità di assorbimento degli urti.
- Schiuma più duratura grazie alla capacità di memorizzazione.





LINEA ACTIVE

LINEA ACTIVE

ACTIVE è una linea di calzature progettata appositamente per proteggere il piede sensibile durante l'attività fisica. La suola biomeccanica ACTIVE permette una transizione naturale tra le tre fasi della camminata, assicurando una riduzione dei picchi di pressione sull'avampiede e limitando l'usura a carico delle articolazioni, consentendo dunque una camminata più spontanea e diminuendo

la sensazione di fatica. La tomaia automodellante e senza cuciture nei punti di sfregamento avvolge l'anatomia del piede e le sue eventuali deformità, garantendo comodità e impedendo dolorose frizioni. Le calzature della linea ACTIVE abbinata ai plantari in fibra possono coprire tutte le fasi di rischio in quanto seguono i protocolli internazionali per il trattamento e la cura del piede diabetico.

DEFINIZIONE RIGIDITÀ DELLA SUOLA

→ **ACTIVE FLESSIBILE:** all'interno della calzatura c'è solo il plantare Tecnica.

→ **ACTIVE SEMIRIGIDA:** all'interno della calzatura viene inserito l'inserto in fibra semirigido + il plantare Tecnica.

→ **ACTIVE RIGIDA:** all'interno della calzatura viene inserito l'inserto in fibra rigido + il plantare Tecnica.

DESCRIZIONE

→ **ACTIVE FLESSIBILE:** indicata per il trattamento del piede reumatico e per la prevenzione di grado 0 e 1 del piede diabetico in presenza di neuropatie accompagnate a vasculopatie. La suola biomeccanica flessibile facilita il rotolamento del passo e ripartisce i picchi di pressione.

→ **ACTIVE SEMIRIGIDA:** indicata per il trattamento del piede reumatico che soffre di dolori, e la prevenzione di grado 1 e 2 del piede diabetico. La suola biomeccanica semirigida è ideale anche per pazienti diabetici che necessitano la massima protezione contro il rischio ulcerativo.

→ **ACTIVE RIGIDA:** indicata per la prevenzione di terzo livello del piede diabetico con necessità di scaricare la pressione plantare, pensata per chi soffre di pregresse ulcerazioni o amputazioni, indicata anche per pazienti che soffrono di reumatismi e presentano gravi deformità. La suola biomeccanica rigida limita gli stress articolari del piede durante la camminata e riduce significativamente i picchi di pressione sull'avampiede e li ridistribuisce correttamente.

PLANTARE S-RIGID ACTIVE

n. certificazione 2080794

Taglie da 35 a 46

Rif. n. EX051710



PLANTARE S-SEMIRIGID ACTIVE

n. certificazione 2080795

Taglie da 35 a 46

Rif. n. EX051710



PLANTARE ACTIVE 6 mm

n. certificazione 2142381

Taglie da 35 a 46

Rif. n. EX050800



LINEA ACTIVE CALZATURE DI PREVENZIONE



Il **supporto tallone Active** è imbottito, solido, avvolge e protegge il tallone evitando sfregamenti e lesioni, abbracciandolo delicatamente ma dando allo stesso tempo stabilità al retro piede.

La **tomaia imbottita**, confortevole, traspirante e con **assenza totale di cuciture**, accoglie il piede in un involucro protettivo ed ammortizzante.

Plantare Tecnica in microfibra estraibile

Tomaia imbottita

La **suola Active biomeccanica** permette un appoggio graduale, morbido e continuativo tra il tallone e l'intera pianta del piede.

La parte centrale della suola, essendo ampia, garantisce una **reale stabilità** con conseguente relax per tutta la muscolatura. Inoltre, la suola Active permette una naturale "rullata" del piede, senza bruschi movimenti.

CAMMINARE È VIVERE





DONNA

100% MADE IN ITALY



LINEA ACTIVE
CALZATA 12
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

ACTIVE FORMIA BEIGE DONNA

n. certificazione 2420299

Colore Beige

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX057350



APERTURA TOTALE
CON DOPPIA ZIP



SUOLA ACTIVE EXTRA-FLEX MASSIMA
CAPACITÀ SHOCK-ABSORBING



SUPPORTO TALLONE ACTIVE
IMBOTTITO E SOLIDO



LINEA ACTIVE
CALZATA 12
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

ACTIVE ALBA BIANCO DONNA

n. certificazione 2258605

Colore **Bianco**

Taglie **da 35 a 43**

Rif. n. **EX057250**



TOMAIA TRASPIRANTE


ACTIVE SAVONA ARGENTO DONNA

n. certificazione 2258606

Colore **Argento**

Taglie **da 35 a 43**

Rif. n. **EX057250**



TOMAIA TRASPIRANTE

ACTIVE GELA BIANCO/ROSSO DONNA

n. certificazione 2080426

Colore **Bianco/Rosso**

Taglie **da 35 a 43**

Rif. n. **EX056800**



TOMAIA TRASPIRANTE



**ACTIVE VIESTE
PANNA DONNA**

n. certificazione 2420300

Colore Panna

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX057450



APERTURA TOTALE
CON DOPPIA ZIP



**LINEA ACTIVE
DONNA
CALZATA 12**
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA



LINEA ACTIVE
CALZATA 12
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

ACTIVE CATANIA NERO DONNA

n. certificazione 2021487

Colore Nero/Arancio

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX056800



ACTIVE CAPRI GRIGIO/NERO DONNA

n. certificazione 2080428

Colore Grigio/Nero

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX056800




ACTIVE PALERMO BIANCO DONNA

n. certificazione 2021485

Colore Bianco/Blu

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX056580



SUPPORTO TALLONE
ACTIVE IMBOTTITO E
SOLIDO



LINEA ACTIVE
CALZATA 12
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

ACTIVE SCALEA NERO DONNA

n. certificazione 2420301

Colore Nero

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX057700



100% MADE IN ITALY E CURA DI OGNI
DETTAGLIO



APERTURA TOTALE
CON DOPPIA ZIP



SUOLA ACTIVE EXTRA-FLEX MASSIMA
CAPACITÀ SHOCK-ABSORBING



LINEA ACTIVE
CALZATA 12
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

**ACTIVE MARATEA
NERO DONNA**

n. certificazione 2020302

Colore Nero

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX057950

CATENELLA



**ACTIVE ENNA
NERO/ORO DONNA**


n. certificazione 2021488

Colore Nero/Oro
Glitter

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX057150

GLITTER



**ACTIVE TROPEA
NERO/ORO DONNA**


n. certificazione 2021486

Colore Nero/Oro
Glitter

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX057350

GLITTER





LINEA ACTIVE
CALZATA 12
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

**ACTIVE MILAZZO
GRIGIO UOMO**

n. certificazione 2142374

Colore Nero/Grigio

Taglie da 39 a 46

Rif. n. EX056900

**ACTIVE PALERMO
BIANCO UOMO**

n. certificazione 2021476

Colore Bianco/Blu

Taglie da 39 a 46

Rif. n. EX056900



**ACTIVE PALERMO
NERO UOMO**

n. certificazione 2258590

Colore Nero/Bordeaux

Taglie da 39 a 46

Rif. n. EX056900

**ACTIVE ELIANO
BLU UOMO**

n. certificazione 2021482

Colore Blu/Grigio

Taglie da 39 a 46

Rif. n. EX057350



ACTIVE STILO GRIGIO UOMO

n. certificazione 2258604

Colore Grigio

Taglie da 39 a 46

Rif. n. EX057450





LINEA ACTIVE
CALZATA 12
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

ACTIVE ELIA NERO UOMO

n. certificazione 2021481



Colore Nero/Bianco

Taglie da 39 a 46

Rif. n. EX057350

ACTIVE CATANIA NERO UOMO

n. certificazione 2021478



Colore Nero/T.Moro

Taglie da 39 a 46

Rif. n. EX057150

ACTIVE TRAPANI 14 T.MORO UOMO

n. certificazione 2021480

CALZATA
14

SUOLA
RIGIDA



Colore T.Moro/Blu/
Marrone

Taglie da 39 a 46

Rif. n. EX058150



LINEA ACTIVE
CALZATA 12
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

ACTIVE ALCAMO NERO UOMO

n. certificazione 2142375

Colore Nero/Grigio

Taglie da 39 a 46

Rif. n. EX057350



LACCI PER REGOLARE 'APERTURA



APERTURA TOTALE
CON DOPPIA ZIP



SUOLA ACTIVE EXTRA-FLEX MASSIMA
CAPACITÀ SHOCK-ABSORBING



LINEA ACTIVE
CALZATA 12
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

ACTIVE TARANTO
NERO UOMO

n. certificazione 2121483

Colore Nero/Bordeaux

Taglie da 39 a 46

Rif. n. EX057700

ACTIVE CONERO
NERO UOMO

n. certificazione 2142376



Colore Nero

Taglie da 39 a 46

Rif. n. EX057900



MISURE INTERNE



MISURA MODELLI: FORMIA, ALBA, SAVONA, GELA, VIESTE, CATANIA, CAPRI, PALERMO, MARATEA, SCALEA, ENNA, TROPEA, MILAZZO, ELIANO, STILO, ELIA, ALCAMO, TARANTO, CONERO.

CALZATA 12													
Taglie	UM	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Lunghezza	mm	238	244	251	258	264	271	278	284	291	298	304	311
Larghezza avampiede	mm	80	81,5	83	84	86	87,5	89	93	94	95,5	96,5	98
Larghezza tallone	mm	56	57	57,5	59	60	61	62	65	66	67	68	69
Circonferenza avampiede	mm	231	235,5	239,5	244	249,5	253	258	268	272	277	281	286
Altezza dita	mm	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	34	34,5	35	35,5
Circonferenza collo piede	mm	231	235,5	240	244,5	249	253,5	258	267,5	272	276,5	281	285,5

MISURA MODELLI: ACTIVE TRAPANI TESTA MORO UOMO

CALZATA 14													
Taglie	UM	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Lunghezza	mm	238	244	251	258	264	271	278	284	291	298	304	311
Larghezza avampiede	mm	83	84	85,5	87	88,5	90	92	95	97	99	100	102
Larghezza tallone	mm	57	58	59	60	61	62	63	66	67	69	69	70
Circonferenza avampiede	mm	241	245	251	255	260	264	268	280	284	291	294	298
Altezza dita	mm	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	37	37,5	37,5	38	39
Circonferenza collo piede	mm	241	245,5	250	254,5	259	263,5	268	280	284,5	289	293,5	298



LINEA ENERGY



LINEA ENERGY

La linea ENERGY nasce dalla tecnologia e dall'esperienza della Extro Style, oltre che da studi scientifici e da avanzate ricerche nel campo della biomeccanica. Si tratta di una linea di calzature performanti, dal design attuale e innovativo sotto molti aspetti, adatte al trattamento di alterazioni

della morfologia del piede. Le calzature della linea ENERGY abbinata ai nostri rinforzi in fibra possono coprire tutte le fasi di rischio del piede diabetico in quanto seguono i protocolli internazionali per il trattamento e la cura del piede diabetico.

DEFINIZIONE RIGIDITÀ DELLA SUOLA

- **ENERGY FLESSIBILE** è quando all'interno della calzatura c'è solo il plantare Tecnica.
- **ENERGY SEMIRIGIDA** è quando all'interno della calzatura viene inserito l'inserito in fibra semirigido + il plantare Tecnica.
- **ENERGY RIGIDA** è quando all'interno della calzatura viene inserito l'inserito in fibra rigido + il plantare Tecnica.

DESCRIZIONE

- **ENERGY FLESSIBILE:** indicata per il trattamento del piede reumatico e per la prevenzione di grado 0 e 1 del piede diabetico in presenza di neuropatie accompagnate a vasculopatie. La suola biomeccanica flessibile facilita il rotolamento del passo e ripartisce i picchi di pressione.
- **ENERGY SEMIRIGIDA:** indicata per il trattamento del piede reumatico che soffre di dolori, e la prevenzione di grado 1 e 2 del piede diabetico. La suola biomeccanica semirigida è ideale anche per pazienti diabetici che necessitano la massima protezione contro il rischio ulcerativo.
- **ENERGY RIGIDA:** è una calzatura indicata per la prevenzione di terzo livello del piede diabetico con necessità di scaricare la pressione plantare, pensata per chi soffre di pregresse ulcerazioni o amputazioni, indicata anche per pazienti che soffrono di reumatismi e presentano gravi deformità. La suola biomeccanica rigida limita gli stress articolari del piede durante la camminata e riduce significativamente i picchi di pressione sull'avampiede e li ridistribuisce correttamente.

PLANTARE ENERGY

n. certificazione 3 mm 1766123
6 mm 1766124
9 mm 1766125

Taglie da 35 a 50
Rif. n. EX030800



PLANTARE S-RIGID ENERGY

n. certificazione 1754064

Taglie da 35 a 50
Rif. n. EX031710



PLANTARE S-CLOUD ENERGY

n. certificazione 2142386

Taglie da 35 a 50
Rif. n. EX032220



PLANTARE S-SEMIRIGID ENERGY

n. certificazione 2142379

Taglie da 35 a 50
Rif. n. EX031710



LINEA ENERGY ENERGIA VITALE AI TUOI PIEDI



Il **supporto tallone rinforzato**, solido, avvolge e protegge il tallone evitando sfregamenti e lesioni.

La **tomaia imbottita**, confortevole, traspirante e con **assenza di cuciture**, accoglie il piede in un involucro protettivo ed ammortizzante.



Plantare Tecnica estraibile

Tomaia traspirante

La **suola biomeccanica** permette un appoggio graduale, morbido e continuativo tra il tallone e l'intera pianta del piede.

Fondo extra-flex con massima capacità shock-absorbing

PER IL TRATTAMENTO DI ALTERAZIONI DELLA MORFOLOGIA DEI PIEDI





LINEA ENERGY
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

ENERGY PERLA

n. certificazione 2421895

Colore Grigio/
Panna

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX037500



PLANTARE TECNICA
ESTRAIBILE

ENERGY AGATA

n. certificazione 2421896

Colore Grigio/
Panna

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX037150



APERTURA A VELCRO
REGOLABILE


ENERGY PETRA

n. certificazione 2421897

Colore Tortora

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX036950



SUOLA
BIOMECCANICA



LINEA ENERGY
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

ENERGY MARINA

n. certificazione 1903605

Colore Nero

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX036900



**TOMAIA
ELASTICIZZATA**



APERTURA DOPPIO
VELCRO REGOLABILE

ENERGY ALICE

n. certificazione 1717176

Colore Bronzo

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX036550



**TOMAIA
ELASTICIZZATA**



COMODA, ARMONIOSA
ED ELEGANTE



LINEA ENERGY
DONNA
 CALZATA 14
 IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
 MASSIMA CAPACITÀ
 SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

ENERGY VALENTINA

n. certificazione 1903609

Colore Nero

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX037600



ENERGY ELENA

n. certificazione 1765781



Colore Nero

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX035800




ENERGY LUCIA


n. certificazione 1762239

Colore Nero

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX036950





PLANTARE TECNICA ESTRAIBILE PER COPRIRE TUTTE LE FASI DI RISCHIO DEL PIEDE SENSIBILE

ENERGY IVAN

n. certificazione 2421894

Colore Nero

Taglie da 39 a 50

Rif. n. EX037550



LINEA ENERGY
UOMO
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA



LINEA ENERGY
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA


ENERGY LORIS

n. certificazione 2421682

Colore Nero

Taglie da 39 a 50

Rif. n. EX037100



TOMAIA TRASPIRANTE

ENERGY LUIGI

n. certificazione 1903607

Colore Nero

Taglie da 39 a 50

Rif. n. EX037100



SUOLA
BIOMECCANICA

ENERGY VALENTINO NERO

n. certificazione 1903606

Colore Nero

Taglie da 39 a 50

Rif. n. EX037900



SUOLA
BIOMECCANICA



LINEA ENERGY
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

**ENERGY PAOLO
MARRONE**

n. certificazione 2060235

Colore Marrone

Taglie da 39 a 50

Rif. n. EX037100



**ENERGY PAOLO
NERO**

n. certificazione 2060235

Colore Nero

Taglie da 39 a 50

Rif. n. EX037100



ENERGY CARLO

n. certificazione 1765782

Colore Nero

Taglie da 39 a 50

Rif. n. EX037500



ENERGY DANIELE

n. certificazione 1696618

Colore Nero

Taglie da 39 a 50

Rif. n. EX038600



ENERGY ALEX NERO

n. certificazione 1788226

Colore Nero

Taglie da 39 a 50

Rif. n. EX036800





ENERGY 10






FASE 1 PREVENZIONE

Grazie alla predisposizione per il **plantare estraibile** Energy 10 risulta una grande alleata per la prevenzione o il contenimento delle più comuni patologie del piede come: alluce valgo, dita a martello, metatarsalgie, talloniti e vasculopatie oltre alla prevenzione con grado di rischio 0 - 1 per il piede diabetico. La **suola biomeccanica flessibile** Energy permette una transizione naturale tra le tre fasi

della camminata, assicurando una riduzione dei picchi di pressione sull'avampiede e limitando l'usura a carico delle articolazioni, consentendo dunque una camminata più spontanea e diminuendo la sensazione di fatica. La **tomaia automodellante e senza cuciture** nei punti di sfregamento avvolge l'anatomia del piede e le sue eventuali deformità, garantendo comodità e impedendo dolorose frizioni.



PIEDE DIABETICO
VASCULOPATIE




ALLUCE VALGO



DITA A MARTELLO
DITO IN GRIFFE
METATARSALGIA



PIEDE REUMATICO
NEUROMA DI MORTON



BORSITE
TUNNEL TARSALE



PIEDE DI CHARCOT

FASE 2 POST OPERATORIA RIABILITATIVA

La calzatura Energy 10 ad **apertura totale con 2 zip**, dotata di suola flessibile, può essere definita una calzatura multifunzione grazie ad una combinazione di sottopiedi variabili in altezza. **Si può indossare sin dal primo giorno dopo l'intervento fino al termine della convalescenza.** Ciò implica una più corretta e bilanciata deambulazione e distribuzione del peso corporeo, oltre che un innegabile beneficio per la schiena, il bacino e le gambe. Anche il benessere psicologico non è da sottovalutare, poiché le calzature Energy 10 si possono indossare ad entrambi i

pie di e subito dopo l'intervento. Può essere applicato un **tacco removibile** (sistema brevettato) inclinato di 8° per mantenere il piede in talismo per tutti i decorsi riabilitativi dove il chirurgo lo ritiene necessario. La calzatura Energy 10 è stata sottoposta dalla Moticon Science (società indipendente) di Monaco di Baviera, a verifiche dello **SCARICO PLANTARE** comparandola con altre cinque calzature di altri marchi tra i più venduti sul mercato europeo ed è risultata **LA MIGLIORE E PERFORMANTE IN TUTTI I TEST DI COMPARAZIONE.**

APERTURA TOTALE
GRAZIE ALLE 2 ZIP

DIVERSE ALTEZZE DEL SOTTOPIEDE
IN BASE ALLE ESIGENZE

TACCO REMOVIBILE BREVETTATO PER
MANTENERE IL PIEDE IN TALISMO



ENERGY 10, LA MIGLIORE CALZATURA EUROPEA PER LO SCARICO PLANTARE!

Studio condotto dalla Moticon Science di Monaco di Baviera

FASE 3 TUTELA DELLA SALUTE DEL PIEDE

La calzatura Energy 10 è stata pensata per uomini e donne che vogliono vivere la loro naturale "energia vitale". Le innovative caratteristiche tecniche aprono la strada a una nuova idea di benessere, di salute e di

vitalità. Infatti la linea è studiata per soddisfare le esigenze e per **prevenire e gestire le problematiche del piede sensibile** ma soprattutto, per vivere bene.



LINEA ENERGY
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA



ENERGY 10 BLU

n. certificazione 2421679

Colore	Blu
Taglie	da 35 a 41 (donna) da 42 a 50 (uomo)
Rif. n.	EX036150 (donna) EX036350 (uomo)



ENERGY 10 JEANS

n. certificazione 2060235

Colore	Blu jeans
Taglie	da 35 a 41 (donna)
Rif. n.	EX036500



ENERGY 10 BIANCO

n. certificazione 2056718

Colore	Bianco / Nero
Taglie	da 35 a 41 (donna)
Rif. n.	EX036150



ENERGY PLUS

n. certificazione 1766122

Colore	Nero
Taglie	da 35 a 46
Rif. n.	EX031030



TABELLA TAGLIE
35-36
37-38
39-40
41-42-43
44-45-46





ENERGY 10





LINEA ENERGY
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE DEL
PIEDE DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

ENERGY MORRIS RIGID

n. certificazione 1903608

Colore Blu

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX037700

ENERGY JACQUES FLEX

n. certificazione 1920242

Colore Blu

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX035550



SUOLA RIGIDA





Gli articoli **ENERGY MORRIS RIGID** e **ENERGY JACQUES FLEX**, con la chiusura a doppio velcro, consentono di aprire completamente la parte anteriore del sandalo, rendendolo più pratico da indossare. La calzata extra e il volume interno regolabile rendono queste calzature adatte a pazienti con piedi importanti, bendati, gonfi o edematosi. Inoltre esse sono predisposte per l'inserimento di un plantare personalizzato.

→**SUOLA SEMIRIGIDA:** può essere utilizzata in prevenzione primaria con grado di rischio 0 o 1, poliartrite, Neuroma di Morton, artrosi, ecc.

→**SUOLA RIGIDA:** può essere utilizzata in prevenzione secondaria con grado di rischio 2 e 3 paziente con pregresse ulcerazioni a rischio recidiva deformità, ulcerazione o amputazione pregressa, artrodesi delle dita, artrodesi del tarso, piede di Charcot, problematiche biomeccaniche del movimento.

MISURE INTERNE



MISURA MODELLI: PERLA, AGATA, PETRA, VALENTINA, MARINA, ELENA, LUCIA, ALICE, IVAN, VALENTINO, LORIS, LUIGI, PAOLO, CARLO, DANIELE, ALEX, ENERGY 10, MORRIS, JACQUES.

Taglie	UM	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Lunghezza	mm	233	240	247	253	260	267	273	280	287	293	300	307	313	320	327	333
Larghezza avampiede	mm	84,5	86	87,5	89	90,5	92	93,5	96,5	98	99,5	101	102,5	104	105,5	107	108,5
Larghezza tallone	mm	56,4	57,6	58,8	60	61,5	62,4	63,6	66,8	68	69,2	70,4	71,6	72,8	74	75,2	76,4

SOTTOPIEDE 3 mm																	
Circonferenza avampiede	mm	232,5	237	241,5	246,5	251	255,5	260	267	271,5	276	280,5	285	289,5	294	298,5	302,5
Altezza dita	mm	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

SOTTOPIEDE 6 mm																	
Circonferenza avampiede	mm	227	231,5	236	240,5	245	249,5	254	261	265,5	270	274,5	279	283,5	288	292,5	297
Altezza dita	mm	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

SOTTOPIEDE 9 mm																	
Circonferenza avampiede	mm	221	225,5	230	234,5	239	243,5	248	255	259,5	264	268,5	273	277,5	282	286,5	291
Altezza dita	mm	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36



LINEA COMFORT

LINEA COMFORT

CALZATURE COMODE, MORBIDE, STABILI E RESISTENTI

La linea COMFORT è composta da una collezione di calzature uniche, **funzionali e pratiche** con le quali è possibile coniugare comodità tecnica e stile nello stesso prodotto. Sono adatte a tutte le età e ad ogni stagione. Su tutti i modelli è presente un ampio volume d'appoggio del piede e le calzature **sono predisposte per l'inserimento e l'uso di plantari realizzati su misura**. I colori alla moda e la fodera in materiale microfibra On Steam® offrono una

piacevolissima sensazione al tatto, **garantendo la traspirazione al 100%**.

Il **tacco**, di **altezza ideale**, è studiato per garantire una corretta postura e offrire una giusta spinta alla deambulazione. La cura per i particolari, il design moderno e la costante ricerca di materiali fanno di TECNICA un prodotto di grande qualità, garantito da un'azienda italiana che da oltre trenta anni progetta e realizza prodotti di eccellenza.



ON STEAM®

TUTTA LA LINEA COMFORT HA IL PLANTARE E LA FODERA DELLA TOMAIA RIVESTITA IN MICROFIBRA ON STEAM®, ASSORBI ODORE, ANTIBATTERICO E TRASPIRANTE.



On Steam® è la nuova microfibra traspirante al 100%, che offre la sensazione della pelle e ha una capacità di assorbimento dell'umidità 8 volte il suo peso in acqua. Offre il massimo comfort, un asciutto totale ed un effetto termoregolante. Le caratteristiche della microfibra sono: azione assorbimento, desorbimento, massima rimozione di acqua,

asciutto totale, elevata resistenza all'abrasione, antibatterico, anti-microbico, anti-odori, effetto regolazione termica, ipoallergenico, termoformabile, Chromium VI-free e sistema di produzione ecologico senza CO². Inoltre presenta la certificazione OEKO-TEX Standard 100 Ecologico per la totale assenza di agenti nocivi per la salute.

PLANTARE COMFORT

n. certificazione 2473528

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX040880

PLANTARE CORK MEMORY

n. certificazione 2473529

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX040950



PLANTARE CORK SLOW

n. certificazione 2473530

Taglie da 39 a 50

Rif. n. EX040950



IL **PLANTARE COMFORT** PUÒ ESSERE INSERITO IN: TECNICA ADELE PETROLIO, TECNICA ADELE ROSSO, TECNICA ADELE OCRA, TECNICA ADELE SUDAN, TECNICA ADELE FIORI, TECNICA ANNA FIORI, TECNICA SIMONA LILLA, TECNICA SIMONA VERDE, TECNICA SIMONA FIORI, TECNICA SIMONA MERLOT, TECNICA SIMONA BIANCO/PLATINO, TECNICA SIMONA GRIGIO/SABBIA, TECNICA SONIA ROSSO, TECNICA SONIA BLU, TECNICA GRAZIA CELESTE, TECNICA GRAZIA SABBIA, TECNICA GRAZIA NERO/GRIGIO, TECNICA CLAUDIA LAMINATO ROSSO, TECNICA KIARA BLU, TECNICA KIARA GHIACCIO PERLA/ARGENTO, TECNICA BEA GRIGIO, TECNICA ALMA BLU, TECNICA CARLA, TECNICA GEA, TECNICA BETTA, TECNICA GAIA LANA ARANCIO, TECNICA GAIA LANA ROSSO, TECNICA GAIA LANA BLU, TECNICA GAIA LANA VERDE, TECNICA ALEXIA.

IL **PLANTARE CORK MEMORY** PUÒ ESSERE INSERITO IN: TECNICA CRISTINA ARGENTO, TECNICA ANGELA SABBIA, TECNICA ANGELA NERO, TECNICA MARY BORDEAUX, TECNICA MARY VERDE, TECNICA SARA LILLA, TECNICA SARA FIORI, TECNICA MARY NERO, TECNICA MARY SABBIA, TECNICA MARY BRONZO, TECNICA TANIA, TECNICA LOREN, TECNICA DOROTY NERO, TECNICA DORIS GRIGIO, TECNICA ASIA, TECNICA BENEXA.

IL **PLANTARE CORK SLOW** PUÒ ESSERE INSERITO IN: TECNICA RICCARDO NERO, TECNICA RICCARDO, TECNICA RICK NERO, TECNICA RICK, TECNICA BENEXA, TECNICA ANGELO, TECNICA DEVIS, TECNICA DYLAN.



TOMAIA ELASTICIZZATA PER LE DIVERSE PATOLOGIE

HORIZON CANAZEI

n. certificazione 2469201

Colore Asfalto

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX047200



LINEA COMFORT DONNA CALZATA 11
IVA 22%



PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX MASSIMA CAPACITÀ SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA PER PLANTARE



ASSENZA DI CUCITURE INTERNE



DISPOSITIVO MEDICO



TOMAIA IMBOTTITA



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA

HORIZON CAORLE

n. certificazione 2469202

Colore Marrone

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX047300



APERTURA VELCRO ED
ELASTICO REGOLABILE

HORIZON ESTE

n. certificazione 2469203

Colore Marrone

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX047550



APERTURA TOTALE


HORIZON JESOLO

n. certificazione 2469204

Colore Nero

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX047350



APERTURA CON ZIP



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA

HORIZON LEVICO

n. certificazione 2469205

Colore Sabbia

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX047300



APERTURA VELCRO ED
ELASTICO REGOLABILE

HORIZON CADORE

n. certificazione 2469206

Colore Marrone

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX047500



TOMAIA ELASTICIZZATA
IN PROSSIMITÀ
DELL'ALLUCE

HORIZON GARDA

n. certificazione 2469207

Colore Beige

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX047350



TOMAIA ELASTICIZZATA
IN PROSSIMITÀ
DELL'ALLUCE



PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX MASSIMA CAPACITÀ SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA PER PLANTARE



ASSENZA DI CUCITURE INTERNE




DISPOSITIVO MEDICO



TOMAIA IMBOTTITA

MISURE INTERNE



MISURA MODELLI: HORIZON CANAZEI - HORIZON CAORLE - HORIZON ESTE - HORIZON JESOLO - HORIZON CADORE - HORIZON GARDA.

Taglie	UM	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Lunghezza	mm	234,6	241,3	248	254,6	261,3	267,9	274,6	281,3	287,9
Circonferenza avampiede	mm	223	227	232	236	241	245	250	254	259
Circonferenza collo piede	mm	225	229	234	238	243	247	252	256	261
Larghezza avampiede	mm	81	82,5	84	85,5	87	88,5	90	91,5	93
Larghezza tallone	mm	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Altezza dita	mm	18	19	20	21	22	23	24	25	26





**TECNICA ADELE
PETROLIO**

n. certificazione 2421182

Colore Petrolio

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX043350



APERTURA A DOPPIO VELCRO
REGOLABILE



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA



PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA ADELE ROSSO

n. certificazione 2421181

Colore Rosso

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX043350



TECNICA ADELE OCRA

n. certificazione 2258636

Colore Ocra

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX043350



TECNICA ADELE SUDAN

n. certificazione 2258637

Colore Sudan

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX043350





PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA ADELE FIORI

n. certificazione 2421183

Colore Fiori

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX043350



APERTURA DOPPIO
VELCRO REGOLABILE

TECNICA ANNA FIORI

n. certificazione 2421184

Colore Fiori

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX043500



INSERTO LATERALE
STRETCH PER LE
DIVERSE PATOLOGIE



APERTURA A DOPPIO VELCRO
REGOLABILE

**TECNICA SIMONA
LILLA**

n. certificazione 2421178

Colore Lilla

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX043200



- 
 PLANTARE
ESTRAIBILE
- 
 FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING
- 
 PREDISPOSTA
PER
PLANTARE
- 
 ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE
- 
 DISPOSITIVO
MEDICO
- 
 TOMAIA
IMBOTTITA



PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA SIMONA VERDE

n. certificazione 2421177

Colore Verde
Taglie da 35 a 43
Rif. n. EX043200



TECNICA SIMONA FIORI

n. certificazione 2421179

Colore Fiori
Taglie da 35 a 43
Rif. n. EX043200



TECNICA SIMONA MERLOT

n. certificazione 2421180

Colore Rosso
Taglie da 35 a 43
Rif. n. EX043200



TECNICA SIMONA BIANCO/PLATINO

n. certificazione 2012533

Colore Bianco/Platino
Taglie da 35 a 43
Rif. n. EX043100



TECNICA SIMONA GRIGIO/SABBIA

n. certificazione 2212534

Colore Grigio/Sabbia
Taglie da 35 a 43
Rif. n. EX043100





PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA SONIA ROSSO

n. certificazione 2258640

Colore Rosso
Taglie da 35 a 43
Rif. n. EX043200



TECNICA SONIA BLU


n. certificazione 2258641

Colore Blu
Taglie da 35 a 43
Rif. n. EX043200



TECNICA GRAZIA CELESTE

n. certificazione 2421192



Colore Celeste/
Sabbia
Taglie da 35 a 43
Rif. n. EX043350

TECNICA GRAZIA SABBIA

n. certificazione 2012532

Colore Tortora/
Sabbia
Taglie da 35 a 43
Rif. n. EX043250



TECNICA GRAZIA NERO/GRIGIO

n. certificazione 2012531

Colore Nero/Grigio
Taglie da 35 a 43
Rif. n. EX043250





PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA

**TECNICA CLAUDIA LAMINATO
ROSSO**

n. certificazione 24211930

Colore	Rosso
Taglie	da 35 a 43
Rif. n.	EX043550



APERTURA TRIPLO VELCRO
REGOLABILE

TECNICA KIARA BLU

n. certificazione 1788338

Colore	Blu
Taglie	da 35 a 43
Rif. n.	EX043450



**TECNICA KIARA GHIACCIO
PERLA/ARGENTO**

n. certificazione 2012535

Colore	Ghiaccio/ Perla/ Argento
Taglie	da 35 a 43
Rif. n.	EX043450





PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA

**TECNICA BEA
GRIGIO**

n. certificazione 2258643

Colore	Grigio
Taglie	da 35 a 43
Rif. n.	EX043550



**TECNICA CRISTINA
ARGENTO**

n. certificazione 2258639

Colore	Argento
Taglie	da 35 a 42
Rif. n.	EX043850



**TECNICA ANGELA
SABBIA**

n. certificazione 2056722

Colore	Sabbia
Taglie	da 35 a 42
Rif. n.	EX043850



TECNICA ANGELA NERO

n. certificazione 1919747

Colore	Nero
Taglie	da 35 a 42
Rif. n.	EX043850



**TECNICA MARY
BORDEAUX**

n. certificazione 2421119

Colore	Bordeaux
Taglie	da 35 a 42
Rif. n.	EX043700



**TECNICA MARY
VERDE**

n. certificazione 2421190

Colore	Verde
Taglie	da 35 a 42
Rif. n.	EX043700





PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA SARA LILLA

n. certificazione 2421188

Colore Lilla

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX043950



INSERTO
LATERALE
STRETCH



INSERTO LATERALE
STRETCH PER LE
DIVERSE PATOLOGIE

TECNICA SARA FIORI

n. certificazione 2421189

Colore Fiori

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX043950



INSERTO
LATERALE
STRETCH



INSERTO LATERALE
STRETCH PER LE
DIVERSE PATOLOGIE



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA MARY NERO

n. certificazione 2056721

Colore Nero

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX043700



TECNICA MARY SABBIA

n. certificazione 2056720

Colore Sabbia

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX043700



TECNICA MARY BRONZO

n. certificazione 1766119



Colore Bronzo

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX043700



TECNICA TANIA

n. certificazione 1666108

Colore Blu

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX043850





VERA LANA ALL'INTERNO

TECNICA ALMA BLU

n. certificazione 2421182

Colore	Blu
Taglie	da 35 a 42
Rif. n.	EX043450



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA CARLA

n. certificazione 2421185

Colore Grigio

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX043900



APERTURA VELCRO
REGOLABILE

TECNICA GEA

n. certificazione 2421186

Colore Beige

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX043900




TECNICA BETTA

n. certificazione 2421187

Colore Blu

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX043900





PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA GAIA LANA ARANCIO

n. certificazione 2045411

Colore Arancio

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX042850



TECNICA GAIA LANA ROSSO

n. certificazione 2045409

Colore Rosso

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX042850



TECNICA GAIA LANA BLU

n. certificazione 2045408

Colore Blu

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX042850



TECNICA GAIA LANA VERDE

n. certificazione 2045410

Colore Verde

Taglie da 35 a 43

Rif. n. EX042850





PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA


TECNICA LOREN

n. certificazione 2421197

Colore Nero

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX043650



TECNICA ALEXIA

n. certificazione 2421196

Colore Blu

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX043650



TECNICA DOROTY NERO

n. certificazione 2203542

Colore Nero

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX043650



TECNICA DORIS GRIGIO

n. certificazione 2203540

Colore Grigio

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX043920



TECNICA ASIA

n. certificazione 1766117

Colore Nero

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX043650



FODERA DEL PLANTARE E DELLA TOMAIA RIVESTITA IN MICROFIBRA ON STEAM®





PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA RICCARDO NERO

n. certificazione 2258643

Colore	Nero
Taglie	da 39 a 50
Rif. n.	EX043950



TECNICA RICCARDO

n. certificazione 2123552

Colore	Marrone
Taglie	da 39 a 50
Rif. n.	EX043950



TECNICA RICK NERO

n. certificazione 2418177

Colore	Nero
Taglie	da 39 a 50
Rif. n.	EX044300



TECNICA RICK

n. certificazione 1754076

Colore	Marrone
Taglie	da 39 a 50
Rif. n.	EX044300



TECNICA BENEXA

n. certificazione 1766118

Colore	Nero
Taglie	da 35 a 50
Rif. n.	EX044650



UNISEX

TECNICA ANGELO

n. certificazione 1766121

Colore	Blu
Taglie	da 39 a 46
Rif. n.	EX043700





PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA DEVIS

n. certificazione 2421194



Colore Blu

Taglie da 39 a 50

Rif. n. EX042950



CHIUSURA VELCRO
REGOLABILE

TECNICA DYLAN

n. certificazione 2421195



Colore Beige

Taglie da 39 a 50

Rif. n. EX042950



VERA LANA ALL'INTERNO
E CHIUSURA VELCRO
REGOLABILE



LINEA RIABILITAZIONE



LINEA RIABILITAZIONE

UNA LINEA PROGETTATA PER IL TRATTAMENTO DI GRAN PARTE DELLE PATOLOGIE DEL PIEDE CHE UNISCE COMODITÀ E MORBIDEZZA DI UNA PANTOFOLA ALLA STABILITÀ E RESISTENZA DI UNA SCARPA.

Questa linea di calzature viene utilizzata prevalentemente per migliorare la deambulazione negli anziani e nelle persone che soffrono di reumatismi. Esse sono indicate anche come calzature post-intervento e per la riabilitazione.

La suola antiscivolo a pianta larga è realizzata con mescola urto-assorbente che, abbinata ai contrafforti stabilizzanti termoformabili, garantisce una camminata più sicura. La tomaia traspirante è realizzata con materiali che si modellano sull'avampiede e che consentono di allungare, senza dolore, deformità o bendaggi.

La chiusura a velcro e la tomaia ad apertura totale, consentono a chi ha problemi di mobilità articolare, di indossare comodamente la scarpa con estrema facilità, regolando la chiusura a velcro nella maniera più ottimale.

Inoltre queste calzature, possono essere utilizzate in prevenzione primaria con grado di rischio 0-1 nel piede diabetico, mentre utilizzando i plantari in fibra S-Rigid Fisio, che irrigidiscono la suola, possono essere utilizzate in prevenzione secondaria con grado di rischio 2 - 3.





LINEA RIABILITAZIONE
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA PER PLANTARE



ASSENZA DI CUCITURE INTERNE



DISPOSITIVO MEDICO



ADATTA PER LA PREVENZIONE DEL PIEDE DIABETICO



TOMAIA ELASTICIZZATA



TOMAIA IMBOTTITA

TECNICA MARISA

n. certificazione 2470727

Colore Panna

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX042950



TECNICA MARTINA

n. certificazione 2470728

Colore Panna

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX042950



APERTURA A VELCRO



TECNICA MIRIAM

n. certificazione 2470729



Colore Nero

Taglie da 35 a 42

Rif. n. EX042950





LINEA RIABILITAZIONE
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA PER PLANTARE



ASSENZA DI CUCITURE INTERNE



DISPOSITIVO MEDICO



ADATTA PER LA PREVENZIONE DEL PIEDE DIABETICO



TOMAIA ELASTICIZZATA



TOMAIA IMBOTTITA

TECNICA AGRI

n. certificazione 2470730



Colore Blu notte

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX042950



TOMAIA TRASPIRANTE

TECNICA ANDRIA

n. certificazione 2470731



Colore Verde

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX042950



APERTURA A VELCRO
PLANTARE ESTRAIBILE



LINEA RIABILITAZIONE
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO
EXTRA-FLEX
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE
DEL PIEDE
DIABETICO



TOMAIA
ELASTICIZZATA



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA AVOLA

n. certificazione 1919742

Colore Nero
Taglie da 35 a 50
Rif. n. EX045450



TECNICA SIRACUSA

n. certificazione 1919743

Colore Nero
Taglie da 35 a 50
Rif. n. EX015450



TECNICA SICILIA

n. certificazione 2022819

Colore Nero
Taglie da 35 a 50
Rif. n. EX015450



TECNICA DYNAMIC UOMO

n. certificazione 1787586

Colore Marrone
Taglie da 39 a 50
Rif. n. EX013550



TECNICA GOLD 1

n. certificazione 983653

Colore Nero
Taglie da 35 a 50
Rif. n. EX013900



TECNICA GOLD AIR

n. certificazione 2470703

Colore Grigio
Taglie da 35 a 50
Rif. n. EX013900





LINEA RIABILITAZIONE
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO
EXTRA-FLEX
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE
DEL PIEDE
DIABETICO



TOMAIA
ELASTICIZZATA



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA GOLD 3

n. certificazione 983656

Colore Nero

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX013900



TECNICA FLEX

n. certificazione 1304190

Colore Grigio/Nero

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX013350



TECNICA DYNAMIC AIR

n. certificazione 1765777

Colore Nero

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX012550



TECNICA SOFT

n. certificazione 1840788

Colore Nero

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX012550





LINEA RIABILITAZIONE
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA PER PLANTARE



ASSENZA DI CUCITURE INTERNE



DISPOSITIVO MEDICO



ADATTA PER LA PREVENZIONE DEL PIEDE DIABETICO



TOMAIA ELASTICIZZATA



TOMAIA IMBOTTITA

TECNICA 3T

n. certificazione 983658



Colore Grigio

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX013000



CHIUSURA VELCRO E APERTURA TOTALE

TECNICA 3S

n. certificazione 1254501



Colore Nero

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX013200





LINEA RIABILITAZIONE
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA PER PLANTARE



ASSENZA DI CUCITURE INTERNE



DISPOSITIVO MEDICO



ADATTA PER LA PREVENZIONE DEL PIEDE DIABETICO



TOMAIA ELASTICIZZATA



TOMAIA IMBOTTITA

TECNICA 3M

n. certificazione 983659

Colore	Blu
Taglie	da 35 a 50
Rif. n.	EX013300

TECNICA 3 AIR

n. certificazione 1760034

Colore	Grigio
Taglie	da 35 a 50
Rif. n.	EX013300



TECNICA 3E

n. certificazione 983660

Colore	Nero
Taglie	da 35 a 50
Rif. n.	EX013200

TECNICA LARRY

n. certificazione 2142378

Colore	Nero
Taglie	da 35 a 50
Rif. n.	EX013350



TECNICA 3A

n. certificazione 983657

Colore	Grigio
Taglie	da 35 a 50
Rif. n.	EX013200

TECNICA 1

n. certificazione 983654

Colore	Grigio
Taglie	da 35 a 50
Rif. n.	EX013500





LINEA RIABILITAZIONE
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO
EXTRA-FLEX
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE
DEL PIEDE
DIABETICO



TOMAIA
ELASTICIZZATA



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA 3 KLE BLU

n. certificazione 1768378

Colore Blu

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX013350



Trattamento antibatterico agli ioni d'argento Silver Plus resistente all'acqua e non nocivo sulla pelle.

TECNICA 3 MIK SABBIA

n. certificazione 1791287

Colore Sabbia

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX013300



TECNICA 3 AGNELLO

n. certificazione 1254503

Colore Blu

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX013300



TECNICA 3 A KLE NERO

n. certificazione 1768377

Colore Nero

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX013450



Trattamento antibatterico agli ioni d'argento Silver Plus resistente all'acqua e non nocivo sulla pelle.



LINEA RIABILITAZIONE
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA PER PLANTARE



ASSENZA DI CUCITURE INTERNE



DISPOSITIVO MEDICO



ADATTA PER LA PREVENZIONE DEL PIEDE DIABETICO



TOMAIA ELASTICIZZATA



TOMAIA IMBOTTITA

TECNICA 4T

n. certificazione 983661

Colore Grigio
Taglie da 35 a 50
Rif. n. EX012500



TECNICA 4M

n. certificazione 983662

Colore Blu
Taglie da 35 a 50
Rif. n. EX012500



TECNICA 11

n. certificazione 983665

Colore Grigio
Taglie da 35 a 50
Rif. n. EX012750



TECNICA 10

n. certificazione 1765775

Colore Grigio
Taglie da 35 a 50
Rif. n. EX012150



TECNICA T2 AIR

n. certificazione 1765776

Colore Grigio
Taglie da 35 a 50
Rif. n. EX013000





LINEA RIABILITAZIONE
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO
EXTRA-FLEX
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE
DEL PIEDE
DIABETICO



TOMAIA
ELASTICIZZATA



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA 5T

n. certificazione 1511277

Colore Grigio

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX013000



APERTURA TOTALE

TECNICA 7

n. certificazione 1762241

Colore Grigio

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX012850



TECNICA 6

n. certificazione 1762241

Colore Grigio

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX012350





LINEA RIABILITAZIONE
CALZATA 14
IVA 22%



PLANTARE ESTRAIBILE



FONDO EXTRA-FLEX SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA PER PLANTARE



ASSENZA DI CUCITURE INTERNE



DISPOSITIVO MEDICO



ADATTA PER LA PREVENZIONE DEL PIEDE DIABETICO



TOMAIA ELASTICIZZATA



TOMAIA IMBOTTITA

PLANTARE S-AIR FISIO

n. certificazione 1254506

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX010780

PLANTARE S-RIGID FISIO

n. certificazione 1254507

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX011710



PLANTARE S-CLOUD FISIO


n. certificazione 2142383

Taglie da 35 a 50

Rif. n. EX012050



MISURE INTERNE



MISURA MODELLI: 3A KLE NERO, 3 KLE BLU, GOLD 1, GOLD 3, FLEX, 3A, 6, 11, 10, 1, 3T, 3S, 3M, 3E, 3 AIR, 4M, 4T, 3 MIK SABBIA, 3 AGNELLO, SICILIA, AVOLA, SIRACUSA, T2 AIR, 5T, 7, DYNAMIC UOMO, DYNAMIC AIR, SOFT, SASHA, PAUL, GOLD AIR, LARRY, AGRI, ANDRIA.

Taglie	UM	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47/48	49/50
Lunghezza	mm	225	232	239	245	252	259	265	272	279	285	292	299	308	323
Larghezza avampiede	mm	83	84,5	86	87,5	89	90,5	92	93,5	95	96,5	98	99,5	102	105
Larghezza tallone	mm	63,5	65	66	67	68	69,5	71	72	73	74	75	77	78,5	81
Circonferenza avampiede	mm	235	239,5	244	249	253,5	258	262,5	267	271,5	276	280,5	285	292	301
Altezza dita	mm	35	36	36,5	37	37	37,5	38,5	39	39,5	40	41	41,5	42,5	43,5
Circonferenza collo piede	mm	346	357	366	374	383	387	396	403	413	422	431	439	451	470



LINEA TUTORI

PIEDE DIABETICO E POST-OPERATORIE



INTRODUZIONE LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO E POST-OPERATORIE

I TUTORI e le POST-OPERATORIE Tecnica piede-ca-
viglia sono pensati per il **trattamento del piede dia-
betico nella fase acuta** e per lo scarico delle pressioni
in caso di **ulcere neuropatiche e ischemiche all'avam-
piede e al mesopiede**. Risultano ideali anche per i
trattamenti post-chirurgici e per tutti gli interventi
al piede. Nella tomaia è presente una imbottitura su-

per-soft e senza cuciture interne per ridurre al minimo
gli sfregamenti. La chiusura a multi velcro garantisce
la calzata comoda anche con piede bendato e facilita
la regolazione. Inoltre il contrafforte stabilizzante e
termoformabile insieme alla suola basculante rigida
urto-assorbente con isola antiscivolo garantiscono
una migliore stabilità.



Contrafforte stabilizzante
e termoformabile.

Tomaia con imbottitura super-soft
senza cuciture interne.

Suola basculante rigida
urto-assorbente con iso-
la antiscivolo.

Chiusura multi velcro che garanti-
sce adattabilità e facilità di rego-
lazione.





LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO E POST-OPERATORIE

VOLUME VARIABILE - AMBIDESTRO - IVA 4%



PLANTARE
ESTRAIBILE



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE
DEL PIEDE
DIABETICO



TOMAIA
ELASTICIZZATA



TOMAIA
IMBOTTITA



SUOLA
BASCULANTE

TECNICA DIAB

n. certificazione 983108



Colore	Nero
Taglie	da S a XXL
Rif. n.	EX028200



TECNICA CT-DIAB

INDICAZIONI

- Ulcera diabetica plantare
- Ulcera plantare
- Riabilitazione post-amputazione (sino all'amputazione trans-metatarsale)
- Riabilitazione post-intervento al tarso
- Frattura del tarso
- Gestione fase cronica del piede di Charcot
- Frattura malleolare

CARATTERISTICHE

Tutore gamba-piede alto, adattabile al paziente, permette lo spostamento di parte del carico su caviglie e polpacci. La suola con controllo del movimento e redistribuzione del carico pressorio decomprime le zone interessate dalla ferita migliorando sensibilmente la deambulazione. Contrafforte termoformabile alto. Suola rigida, basculante e antiflessione. Volume variabile. Predisposizione per il plantare S-Cloud Diab. Predisposizione per il plantare S-Tal Diab.

TAGLIE				
S	M	L	XL	XXL
34-35-36	37-38-39	40-41-42	43-44-45	46-47-48

TECNICA POST

n. certificazione 983646



Colore	Nero
Taglie	da S a XXL
Rif. n.	EX026200



TECNICA CT-DIAB

INDICAZIONI

- Ulcera diabetica plantare con complicanze vascolari alla gamba (combinato con il plantare S-Cloud Diab)
- Ulcera neuroischemica
- Gestione del piede lesionato o gestione del piede con rischio ulcerativo
- Frattura composta dei metatarsi
- Riabilitazione post-amputazione delle dita
- Frattura delle dita/interventi chirurgici alle dita
- Stabilizzazione pre-intervento chirurgico

CARATTERISTICHE

Tutore gamba-piede basso adattabile al paziente. La suola con controllo del movimento e redistribuzione del carico pressorio decomprime le zone interessate dalla ferita migliorando sensibilmente la deambulazione e i tempi di guarigione. Contrafforte termoformabile alto. Suola rigida, basculante e antiflessione. Volume variabile. Predisposizione per il plantare S-Cloud Diab. Predisposizione per il plantare S-Tal Diab.

TAGLIE				
S	M	L	XL	XXL
34-35-36	37-38-39	40-41-42	43-44-45	46-47-48



LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO E POST-OPERATORIE
VOLUME VARIABILE - AMBIDESTRO - IVA 4%



PLANTARE
ESTRAIBILE



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE
DEL PIEDE
DIABETICO



TOMAIA
ELASTICIZZATA



TOMAIA
IMBOTTITA



SUOLA
BASCULANTE

TECNICA TERAP

n. certificazione 983647



Colore Nero

Taglie da S a XXL

Rif. n. EX025900

INDICAZIONI

- Ulcerazioni diabetiche
- Ulcerazioni plantari
- Ulcerazioni neuro ischemiche
- Frattura dei metatarsi
- Operazioni e fratture alle dita
- Riabilitazione post amputazione delle dita
- Stabilizzazione pre-intervento
- Instabilità del retro piede

CARATTERISTICHE

Facile calzata e massima sicurezza nella fase acuta. La tomaia termomodellante in pel-flex, parzialmente impermeabile garantisce la protezione termica ed igienica del piede. Radiotrasparente e antifrizione. Contrafforte termoformabile. Suola rigida, basculante e antiflessione. Volume variabile.

Predisposizione per il plantare S-Cloud Diab.

TAGLIE				
S	M	L	XL	XXL
34-35-36	37-38-39	40-41-42	43-44-45	46-47-48

TECNICA HEEL

n. certificazione 1294420



Colore Nero

Taglie da S a XL

Rif. n. EX023400

INDICAZIONI

- Riabilitazione post-intervento zona tallone
- Ferite o ulcere zona tallone
- Post operatoria fratture e/o ulcere al calcagno (2° trattamento) e ulcere all'inserzione del tendine d'Achille
- Borsiti

CARATTERISTICHE

Sposta il bilanciamento del peso nella parte anteriore del piede grazie al plantare di scarico ed alla suola pensata per liberare completamente il tallone dal carico pressorio.

La forma quadrata della suola offre più spazio per i bendaggi.

Spoiler mobile di copertura posteriore per preservare il tallone da urti.

Suola antiscivolo per garantire la massima sicurezza nella deambulazione.

Apertura totale con strappi in velcro.

Plantare estraibile.

TAGLIE			
S	M	L	XL
34-35-36	37-38-39	40-41-42	43-44-45

TECNICA CT DIAB

n. certificazione 1255252

Colore Nero

Taglie da S a XXL

Rif. n. EX021370



PLANTARE S-CLOUD DIAB

n. certificazione 1903610

Taglie da S a XXL

Rif. n. EX021420



PLANTARE S-TAL DIAB

n. certificazione 1255254

Taglie da S a XXL

Rif. n. EX021250





LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO E POST-OPERATORIE
VOLUME VARIABILE - AMBIDESTRO - IVA 4%



PLANTARE
ESTRAIBILE



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE
DEL PIEDE
DIABETICO



TOMAIA
ELASTICIZZATA



TOMAIA
IMBOTTITA



SUOLA
BASCULANTE

TECNICA JOLLY

n. certificazione 983648

Colore Nero
Taglie da S a XXL
Rif. n. EX023900



TECNICA CT-DIAB

INDICAZIONI

- Post operatorio alluce valgo
- Dita a martello
- Neuroma di Morton
- Frattura delle dita
- Asportazione ungueale
- Asportazione verruca plantare
- Frattura delle dita

CARATTERISTICHE

Ortesi podalica riabilitativa, tomaia radiotrasparente, antifrizione e lavabile. La suola antiscivolo, rigida e basculante scarica la pressione dell'avampiede dando maggior stabilità senza alterare la postura, assicurando il rapido recupero delle funzioni. Contrafforte termofornabile. Volume variabile.

Predisposizione per il plantare S-Cloud Diab. Predisposizione per il plantare S-Tal Diab.

TAGLIE				
S	M	L	XL	XXL
34-35-36	37-38-39	40-41-42	43-44-45	46-47-48

TECNICA VALGUS

n. certificazione 983649

Colore Nero
Taglie da S a XXL
Rif. n. EX023200



INDICAZIONI

- Post operatorio alluce valgo, dita a martello, Neuroma di Morton
- Frattura delle dita, asportazione ungueale
- Asportazione verruca plantare, frattura delle dita
- Migliore soluzione per piedi diabetici ed indicata in presenza di amputazioni transmetatarsali
- Amputazioni di raggio
- Charcot cronico dell'avampiede e del mesopiede
- Amputazioni minori dell'avampiede

CARATTERISTICHE

Suola rigida e basculante, ammortizza il passo ed immobilizza la zona metatarso-falangea, riducendo la pressione consentendo lo scarico totale della zona transmetatarsale. Permette di alloggiare le deformità ed evitare pericolosi sfregamenti. La pianta larga e la suola anti-inciampo assicurano la massima stabilità nella deambulazione. Contrafforte stabilizzante rialzato per un miglior sostegno del piede. Volume variabile. Plantare estraibile.

TAGLIE				
S	M	L	XL	XXL
34-35-36	37-38-39	40-41-42	43-44-45	46-47-48

MISURE INTERNE



MISURA MODELLI: DIAB, POST, TERAP, JOLLY, VALGUS.

Taglie	UM	S	M	L	XL	XXL
Lunghezza	mm	230	250	270	290	310
Larghezza avampiede	mm	95	100	105	110	115
Larghezza tallone	mm	78	80	82	86	90



LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO E POST-OPERATORIE
VOLUME VARIABILE - AMBIDESTRO - IVA 4%



PLANTARE
ESTRAIBILE



PREDISPOSTA
PER
PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE
DEL PIEDE
DIABETICO



TOMAIA
ELASTICIZZATA



TOMAIA
IMBOTTITA



SUOLA
BASCULANTE

TECNICA STELT

n. certificazione 2142377

Colore Nero/Bianco

Taglie da 35 a 48

Rif. n. EX023700



INDICAZIONI

- Suola biomeccanica rigida
- Suola 20 mm minimizza la dismetria rispetto all'arto controlaterale
- Plantare S-Tal Stelt incluso
- Contrafforte stabilizzante termoformabile
- Chiusura multi velcro
- Ambidestro
- Predisposto all'inserimento del plantare di scarico S-Cloud Stelt

CARATTERISTICHE

La calzatura **Tecnica STELT** è ambidestra, indicata sia come tutore che come post-operatorio. È particolarmente adatta per lo scarico delle pressioni in caso di ulcere neuropatiche e ischemiche all'avampiede e al mesopiede. Grazie alla suola rigida riesce a garantire la massima stabilità e immobilizzazione del piede ottimizzando quindi i tempi di guarigione. È utilizzata anche come post-operatorio per tutti gli interventi all'avampiede. La calzatura molto ampia permette l'utilizzo della calzatura anche con fasciature importanti. L'altezza della suola di 20 mm permette di mantenere la postura fisiologica e minimizza la dismetria con l'arto controlaterale, aiutando a simulare la camminata naturale. Il plantare S-Tal Stelt è incluso nella confezione e ha un angolo di 8° di talismo che consente di trasferire la pressione dall'avampiede al retro piede.

TECNICA CT STELT

n. certificazione 2142382

Colore Nero

Taglie da 35 a 48

Rif. n. EX021190



TAGLIE						
35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48



PLANTARE S-TAL STELT

n. certificazione 2142380

Taglie da 35 a 48

Rif. n. EX021250



PLANTARE S-CLOUD STELT

n. certificazione 2142384

Taglie da 35 a 48

Rif. n. EX021420





LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO E POST-OPERATORIE
VOLUME VARIABILE - AMBIDESTRO - IVA 4%



ASSENZA DI CUCITURE INTERNE



DISPOSITIVO MEDICO



ADATTA PER LA PREVENZIONE DEL PIEDE DIABETICO



TOMAIA IMBOTTITA



SUOLA BASCULANTE

TECNICA BIOMED

n. certificazione 1765774

Colore Nero/Bianco

Taglie da 35 a 46

Rif. n. EX022450



TAGLIE POST-OPERATORI					
35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

TECNICA 20 RIGID

n. certificazione 983651

Colore Nero

Taglie da 35 a 46

Rif. n. EX022450



TAGLIE POST-OPERATORI					
35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

PLANTARE S-CLOUD BIOMED

n. certificazione 2142385

Taglie da 35 a 46

Rif. n. EX021420





INDICAZIONI

• 2° trattamento post-operatorio

CARATTERISTICHE

Calzatura super leggera e molto stabile grazie al contrafforte termoformabile, con punta aperta, particolarmente adatte a deformità e ferite nella zona dell'avampiede ed alla fisioterapia per il recupero funzionale. Il volume interno variabile con tomaia che si apre totalmente, facilita la calzatura del piede bendato o dolorante nella fase successiva al tutore. Il contrafforte è personalizzabile dal tecnico ortopedico in modo da adattare perfettamente la calzatura al proprio piede. Suola antiscivolo per la massima sicurezza nella deambulazione. Tomaia traspirante in microfibra lavabile.

MISURE INTERNE



MISURA MODELLI: BIOMED, STELT, 8, 16, 20 RIGID.

Taglie	UM	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Lunghezza	mm	235	250	260	270	285	295	310
Larghezza avampiede	mm	85	90	95	100	105	110	115
Larghezza tallone	mm	72	74	74	78	80	82	84



LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO E POST-OPERATORIE

UNISEX - VOLUME VARIABILE - AMBIDESTRO - IVA 4%



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA PER LA
PREVENZIONE
DEL PIEDE
DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA

TECNICA 16

n. certificazione 983652

Colore Grigio

Taglie da 35 a 48

Rif. n. EX021490



INDICAZIONI

- Post-operatorio frattura avampiede
- Alluce valgo
- Dita a martello
- Borsiti
- Ulcerazioni avampiede e infradigitali

CARATTERISTICHE

Progettata per il sollievo e protezione dell'avampiede, con la suola in talismo l'area operata è libera dalla pressione che viene spostata al metatarso e al tallone. Permette una deambulazione precoce, anticipando il recupero funzionale. Suola a pianta larga e contrafforte rigido per la massima stabilità. Volume variabile. Tomaia in tessuto microforato traspirante lavabile a 40°.

TAGLIE POST-OPERATORI

35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

TECNICA 8

n. certificazione 983650

Colore Grigio

Taglie da 35 a 48

Rif. n. EX021550



INDICAZIONI

- Post-operatorio frattura avampiede
- Alluce valgo, dita a martello
- Borsiti
- Ulcerazioni avampiede e infradigitali

CARATTERISTICHE

Progettata per il sollievo e protezione dell'avampiede. Con la suola in talismo l'area operata è libera dalla pressione che viene spostata al metatarso e al tallone. Permette una deambulazione precoce, anticipando il recupero funzionale. Suola a pianta larga e contrafforte rigido per la massima stabilità. Volume variabile. Tomaia in tessuto microforato traspirante lavabile. Con bordo anteriore per poter applicare il copri punta Tecnica C8 per la protezione termica e igienica.

TECNICA C8

n. certificazione 983666

Rif. n. EX020490



TAGLIE POST-OPERATORI

35-36*	37-38*	39-40*	41-42**	43-44**	45-46**	47-48**
--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Taglie Piccola *
Taglia Grande **

TECNICA MOVIDA

n. certificazione 1255251

Colore Blu

Taglie da 35 a 46

Rif. n. EX020970



INDICAZIONI

- Post-operatorio

CARATTERISTICHE

Calzatura coprigesso e per bendaggi gessati. Tomaia in tessuto jeans traspirante con lacci e robusta suola antiscivolo a bordo periferico alto 20 mm per protezione dall'acqua.

TAGLIE TECNICA MOVIDA

35-36-37	38-39-40	41-42-43	44-45-46
----------	----------	----------	----------



**LA PRIMA CALZATURA
ORTOPEDICA &
ANTINFORTUNISTICA**

 METAL FREE

 SUPER LIGHT

**LA PROTEZIONE
AI TUOI PIEDI
...SENSIBILI**



EXTREME
MEDICAL WORK SOLUTION





EXTREME
MEDICAL WORK SOLUTION





EXTREME
MEDICAL WORK SOLUTION

INTRODUZIONE

LINEA EXTREME

Calzature in possesso di doppia certificazione

Dalla tecnologia e dall'esperienza ExtroStyle, leader nella produzione di calzature per la salute del piede, nasce una linea di calzature unica nel suo genere: **EXTREME**, progettata appositamente per proteggere il piede sensibile durante l'attività lavorativa. **LE CALZATURE SONO IN POSSESSO DI UNA DOPPIA CERTIFICAZIONE: di sicurezza in quanto sono un DPI Dispositivo Protezione**

Individuale EN ISO 20345:2011 e contemporaneamente calzatura ortopedica DM Dispositivo Medico CE MDR 745/2017. Sono state create per donne e uomini che ogni giorno sono attivi nel mondo del lavoro indossando un dispositivo di protezione, con l'opportunità di calzare una scarpa predisposta per l'inserimento di un'ortesi personalizzata.

D.P.I. - DISPOSITIVO PROTEZIONE INDIVIDUALE



INSERTO ANTIPERFORO



ASSORBIMENTO ENERGIA ZONA TALLONE



ANTISTATICA



IMPERMEABILITÀ DINAMICA DELLA TOMAIA



RESISTENZA AGLI OLI E DROCARBURI



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



PUNTALE RESISTENTE A 2000 JOULES



TOMAIA TRASPIRANTE

EXTREME GRIGIO (suola flex)

Disponibilità taglie dal 36 al 48

Numero certificazione: 2207738

RIF. N° EX068800



EXTREME BIANCO (suola flex)

Disponibilità taglie dal 36 al 48

Numero certificazione: 2207903

RIF. N° EX068800



La suola **EXTREME** ha uno speciale disegno del battistrada che garantisce una elevata proprietà antiscivolo, sia in senso longitudinale che in senso trasversale oltre ad essere antistatica e resistente agli idrocarburi, oli e grassi in generale.

LINEA EXTREME COME D.P.I.

Dispositivo Protezione Individuale

La calzatura di sicurezza **EXTREME** per uso professionale certificata secondo le più recenti normative in materia, si adatta alla maggior parte dei tipi di utilizzo essendo di **grado di PROTEZIONE S3 SRC**. È una calzatura morbida e leggera, con tomaia in pelle ed inserti in tessuto tecnico, puntale anti-schiacciamento, antistatica e inserto anti-perforo multistrato in tessuto balistico con assoluta garanzia di barriera alla perforazione altamente flessibile.

La membrana impermeabile e traspirante **TE-POR** che non permette all'acqua di entrare nella scarpa

e allo stesso tempo permette all'umidità del piede di uscire, garantisce in questo modo il massimo comfort mantenendo il piede asciutto con un ottimale microclima all'interno della calzatura.

La **suola in poliuretano** garantisce un comfort assoluto per la sua leggerezza, assicura flessibilità e assorbimento delle vibrazioni e degli urti, è antistatica e resistente agli idrocarburi e agli oli e ai grassi in generale. L'estrema compattezza e lo speciale disegno del battistrada garantiscono una elevata proprietà antiscivolo sia in senso longitudinale che in senso trasversale.

NORMATIVA EN ISO 20345:2011 CATEGORIA DI SICUREZZA		
REQUISITI MINIMI	SIGLA	S3
PUNTALE RESISTENTE A 200 JOULES	S	
RESISTENZA AGLI OLI E IDROCARBURI	FO	
ASSORBIMENTO ENERGIA NELLA ZONA TALLONE	E	
ANTISTATICA	A	
ANTIPERFORAZIONE	P	
IMPERMEABILITÀ DINAMICA DELLA TOMAIA	WRU	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	SR	

INDICAZIONI DI UTILIZZO COME D.P.I.

Alla norma S3 corrispondono scarpe da lavoro con una protezione completa: ragione per cui sono tra le più richieste. Esse, infatti, uniscono le proprietà delle S2 alla lamina anti-perforazione tipica delle calzature S1. Una combinazione ideale per moltissimi contesti di lavoro ad alto rischio come:

INDUSTRIA LEGGERA → • Alimentare e Bevande • Farmaceutico • Meccanica • Chimico • Automotive • Tessile • Calzature • Abbigliamento • Legno • Carta • Edilizia.

INDUSTRIA PESANTE → • Petrolifera e Gas • Metallurgia • Carpenteria Meccanica • Cantieri Navali.

ARTIGIANATO → • Cura della Persona • Eletttricista • Falegname • Meccanico • Idraulico • Muratore.

LOGISTICA E TRASPORTI → • Magazzinaggio • Agricoltura e allevamenti • Sicurezza e Vigilanza.

RISTORAZIONE E ALBERGHIERO → • Sanitario Ospedaliero • Servizi e Terziario.



INDICAZIONI PER

PLANTARE ESTRAIBILE

I plantari estraibili standard utilizzati per le linee **EXTREME** sono composti da una schiuma ad alta densità a celle aperte che fornisce una traspirabilità totale proteggendo dalla sudorazione, grazie alla sua qualità di assorbimento e eliminazione dell'umidità mantenendo il piede ventilato asciutto e inodore, dando una piacevole sensazione quando si cammina. Il design ergonomico del plantare offre un elevato comfort, riducendo al minimo lo sforzo e le tensioni nel supporto plantare, smorzando la pressione di impatto sia durante il cammino che in posizione statica.

Si garantisce che le prestazioni sono state determinate effettuando le prove tecniche sulle calzature corredate di **plantare estraibile**.

Qualora si renda necessaria la sostituzione del plantare estraibile standard incluso nella calzatura al momento dell'acquisto, esso deve essere sostituito con uno identico fornito dal fabbricante al fine di non alterare la configurazione certificata. Qualora si renda necessario inserimento di una ortesi plantare di tipo correttivo e/o antalgico per la prevenzione o cura del piede, l'intervento è autorizzato solo ad un tecnico ortopedico abilitato, che è tenuto a rispettare la raccomandazione fatta dal fabbricante in merito all'altezza massima dell'ortesi in prossimità del puntale che non deve superare 6 (sei) millimetri.

Il rispetto delle indicazioni date dal fabbricante è indispensabile al fine di non alterare le prove tecniche eseguite in fase di certificazione.

DESCRIZIONE

EXTREME S3 SRC



METAL FREE



SUPER LIGHT

Il **supporto tallone** EXTREME è imbottito e solido, abbraccia delicatamente la zona tallone, dando allo stesso stabilità e protezione.

Tomaia in pelle spessore 1,6 - 1,8 imbottita, con assenza quasi totale di cuciture, accoglie il piede in un involucro protettivo ed ammortizzante.

Fodera AIR-TEK ad alta traspirabilità, consente all'interno della calzatura un ricambio dell'aria completo ad "effetto camino" per mantenere un ottimale microclima.



Suola biomeccanica che permette un appoggio graduale, morbido e continuativo tra il tallone e l'intera pianta del piede permettendo una naturale "rullata" del piede, con assorbimento delle vibrazioni e degli urti.

Insero interno alla suola in vero sughero 100% per garantire leggerezza e isolamento termico.

Plantare con design ergonomico offre un elevato comfort, riducendo al minimo lo sforzo e le tensioni nel supporto plantare, smorzando la pressione di impatto sia durante il cammino che in posizione statica.

Puntale in composito con una protezione da impatti fino a 200 J e da compressioni fino a 15 kN.

Insero Anti-perforo multistrato in tessuto balistico con assoluta garanzia di barriera alla perforazione altamente flessibile.

LA LINEA EXTREME È METAL FREE

L'assenza di parti metalliche non pregiudica la sicurezza e la protezione di chi le indossa anzi, garantisce **standard di sicurezza elevatissimi** in qualunque tipo di prestazione. EXTREME Metal Free sono apprezzate da tutti coloro che operano in ambienti con presenza di metal detector, come: aeroporti, banche, uffici pubblici, uffici postali, musei, zone di imbarco, uffici doganali e molto altro ancora.

DESCRIZIONE

LINEA EXTREME COME D.M.

Dispositivo Medico

La linea **EXTREME** è stata progettata appositamente per proteggere il piede sensibile durante l'attività lavorativa. È prodotta in due versioni con suola **FLEX** e con suola **RIGIDA** rispettando i protocolli internazionali per il trattamento e la cura del piede diabetico. La tomaia in pelle pieno fiore spessore 1,6 - 1,8 mm abbinata alla membrana impermeabile e traspirante **TE-POR** e la fodera **AIR-TEK** ad alta traspirabilità, consentono all'interno della calzatura un ricambio dell'aria completo ad "effetto camino"

mantenendo un ottimale microclima. L'assenza di cuciture interne permette di non generare punti di sfregamento e di pressione e avvolge l'anatomia del piede ed eventuali deformità garantendo comodità e impedendo fastidiose frizioni. La suola biomeccanica **EXTREME** permette una transizione naturale tra le tre fasi della camminata: assicura una riduzione dei picchi di pressione sull'avampiede, limita l'usura a carico delle articolazioni, consente una camminata spontanea e diminuisce la sensazione di fatica.

D.M. - DISPOSITIVO MEDICO



PLANTARE
ESTRAIBILE



FONDO
EXTRA-FLEX
MASSIMA CAPACITÀ
SHOCK-ABSORBING



PREDISPOSTA
PER PLANTARE



ASSENZA DI
CUCITURE
INTERNE



DISPOSITIVO
MEDICO



ADATTA ALLA
PREVENZIONE
DEL PIEDE
DIABETICO



TOMAIA
IMBOTTITA



EXTROSTYLE S.R.L. IN QUALITÀ DI FABBRICANTE DICHIARA CHE LE LINEE DI CALZATURE DI SERIE A MARCHIO EXTREME SONO DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I, NON INVASIVI, CONFORMI AI REQUISITI DEL REGOLAMENTO MDR (UE) 745/2017.

INDICAZIONI DI UTILIZZO

EXTREME SUOLA FLEX

EXTREME SUOLA FLEX con predisposizione per plantare estraibile è un dispositivo medico utilizzato a scopo contenitivo con plantare personalizzato realizzato da operatori sanitari abilitati, per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede. Indicata per tutti coloro che utilizzano una ortesi plantare personalizzata utile per correggere, prevenire o curare le varie patologie temporanee o croniche del

piede. Particolarmente indicata per il trattamento del piede reumatico e per la prevenzione di grado 0 e 1 del piede diabetico anche in presenza di neuropatie accompagnate a vasculopatie, oltre a metatarsalgie, poliartrite e artrosi. La suola biomeccanica facilita il rotolamento del passo supportando il piede senza costringerlo o forzarlo. Riduce i picchi di pressione sull'avampiede e limita il carico sulle articolazioni.

INDICAZIONE PER L'USO IN PRESENZA DI:

- Prevenzione primaria nel piede diabetico con grado di rischio 0 o 1
- Poliartrite
- Neuroma di Morton
- Artrosi
- Metatarsalgie

EXTREME SUOLA RIGIDA

EXTREME SUOLA RIGIDA è un dispositivo medico utilizzato a scopo di prevenzione secondaria per pazienti diabetici con grado di rischio 2 e 3 con la necessità di scaricare la pressione plantare, pensata per chi soffre di pregresse ulcerazioni o amputazioni, indicata anche per pazienti che soffrono di reumatismi

e presentano gravi deformità. La suola rigida e biomeccanica limita gli stress articolari del piede durante la camminata riducendo significativamente i picchi di pressione nell'avampiede ridistribuendoli correttamente, consentendo di ridurre di oltre il 60% il rischio di re-ulcerazione dei pazienti diabetici.

INDICAZIONE PER L'USO IN PRESENZA DI:

- Paziente diabetico con grado di rischio 2
- Pregresse ulcerazioni a rischio recidiva con grado di rischio 2
- Deformità, ulcerazione o amputazione pregressa con grado di rischio 3
- Artrodesi delle dita e del tarso
- Piede di Charcot

LINEA EXTREME

MISURE INTERNE

CALZATA 12 <small>UM mm</small>						
MISURA	CIRCONFERENZA COLLO DEL PIEDE	LUNGHEZZA	CIRCOFERENZA AVAMPIEDE	LARGHEZZA AVAMPIEDE	LARGHEZZA TALLONE	ALTEZZA DITA
48	294,5	325	296	101	71	36,5
47	290	318	291	99,5	70	36
46	285,5	311	286	98	69	35,5
45	281	304	281	96,5	68	35
44	276,5	298	277	95,5	67	34,5
43	272	291	272	94	66	34
42	267,5	284	268	93	65	32,5
41	258	278	258	89	62	32
40	293,5	271	253	87,5	61	31,5
39	249	264	249,5	86	60	31
38	244,5	258	244	84	59	30,5
37	240	251	239,5	83	57,5	30
36	235,5	244	235,5	81,5	57	29,5
35	231	238	231	80	56	29

Circonferenza collo del piede

Larghezza avampiede
Larghezza tallone
Lunghezza

Circonferenza avampiede

Altezza dita



METAL FREE



SUPER LIGHT



NOTE

LISTINO QUOTAZIONI NETTE RISERVATE AI DISTRIBUTORI IVA ESCLUSA CONDIZIONI DI VENDITA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti vengono concordati con l'azienda e con l'agente di zona.

SPESE DI TRASPORTO

La spedizione sarà in PORTO FRANCO per gli ordini superiori a € 150 (imponibile). Per ordini inferiori a € 150 (imponibile) verrà applicato un contributo spese di trasporto di € 15.

SPESE

Per emissione Ri. Ba. € 3.50, per contrassegno € 10.

RESI

Si accettano SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se preventivamente concordati con l'azienda e con l'agente di zona.

TRATTAMENTO DATI

La informiamo che, attraverso l'evasione del suo ordine nascerà l'esigenza di trattare i dati da lei trasmessi alla nostra struttura in formato elettronico, magnetico e cartaceo. L'azienda ExtroStyle srl dichiara di essere a norma con le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in ambito di Privacy, D. Lgs numero 196 del 30 Giugno 2003 e delle norme integrative previste dal G.D.P.R (regolamento UE 679/2016).

STRUMENTI PER IL PUNTO VENDITA

EXTROSTYLE METTE A DISPOSIZIONE DEI PUNTI VENDITA UN'AMPIA SCELTA DI MATERIALE ESPOSITIVO E DI SUPPORTO



TOTEM ESPOSITORE



CARTELLI VETRINA



PEDIMETRO



ESPOSITORI DA BANCO



CATALOGO



CATALOGHI TEMATICI



UMBRIA via Maccantone snc - 06025 Nocera Umbra (PG) +39 0742 813594
MARCHE via Romagna, 37 - 62010 Morrovalle (MC) +39 0733 1825792
info@extrostyle.it www.extrostyle.it

